

**LEISTUNGSERKLÄRUNG  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

gemäß Bauproduktverordnung (EU) Nr. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

**Nr. / No. CPR-20-13-017**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / <i>Unique identification code of the product-type:</i><br><b>BM-MCP-1</b> Handfeuermelder (siehe Anhang)<br><i>Manual call point (see annex)</i>   |
| 2. | Verwendungszweck(e): / <i>Intended use/es:</i><br><b>Brandschutz / Fire Safety</b>   |
| 3. | Hersteller: / <i>Manufacturer:</i><br><b>Schrack Seconet AG, Elbesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria</b>  |
| 4. | Bevollmächtigter: / <i>Authorised representative:</i><br><b>nicht anwendbar / not applicable</b>   |
| 5. | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / <i>System/s of AVCP:</i><br><b>1</b>   |
| 6. | Harmonisierten Normen: / <i>Harmonised Standards:</i><br><b>EN 54-11:2001 / A1:2005</b> Brandmeldeanlagen — Teil 11: Handfeuermelder<br><i>Fire detection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points</i><br><br>Notifizierte Stelle(n) / <i>Notified body/es</i><br><b>0786 VdS Schadenverhütung GmbH</b><br><b>0786-CPR-21305</b> |

7. Erklärte Leistung(en): / *Declared performance/s:*

Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt
		Performance	Harmonised technical specification; Clause
Nennansprechbedingungen / Nennansprechempfindlichkeit und Leistungscharakteristik im Brandfall	Nominal activation conditions / Nominal activation sensitivity and Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2 – 5.3
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 4.2, 4.3.1, 4.5 – 4.6, 4.7.2 – 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4 – 5.5
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 5.7 – 5.9
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 5.14 – 5.17
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 5.10 – 5.12, 5.19
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 5.11, 5.13
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 5.6, 5.18

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:  
*Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*  
**B-TD-BM-BSI-TMI-MCP1**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: [www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop) / *This declaration of performance is available on the internet: www.schrack-seconet.com/dop*

Unterzeichnet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria  
19.11.2019

ppa.   
Thomas Helm  
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum  
Head of Product Management and Competence Center

ppa.   
Edgar Eidenberger  
Leitung Entwicklung  
Head of Development

**ANHANG  
ANNEX**

Gegenstand der Erklärung / Object of the declaration:

<b>Art. Nr.: / Item No:</b>	<b>Typ: / Type:</b>	<b>Beschreibung:</b>	<b>Description:</b>
20-2300000-01	BM-MCP-1	Handfeuermelder BM-MCP	Manual callpoint BM-MCP