Prüfgeräte FDT 533 und FDT 533 CO-Set
FDT 533 testing devices and FDT 533 CO-set



- einfaches Prüfen von Brandmeldern • Rauch oder Temperatur als Prüfart einstellbar • verkürzt die Prüfdauer
- mit verschiedenen Teleskopstangen kombinierbar
- Schnellverschluss zum Auswechseln des Prüfgases
- Prüfung der CO-Funktionalität der Brandmelder

- simple testing of fire detectors • smoke or temperature adjustable as test type • shortens the test duration • can be combined with various telescopic bars • quick acting closure for changing the test gas • testing the CO functionality of the fire detectors

Beschreibung

Das Prüfgerät FDT 533 dient zur Prüfung der Rauch- und Wärmefunktionalität von Brandmeldern. Mit der optionalen Erweiterung FDT 533 CO-Set kann zusätzlich die CO-Funktionalität eines Brandmelders geprüft werden.

Das Prüfgerät FDT 533 besteht aus einem Prüfbehälter für die Prüfgasflasche (Rauch/Wärme), einem Auslösehebel mit Schiebemechanismus und einem Adapter zum Aufstecken auf eine entsprechende Prüfstange.

Die Erweiterung FDT 533 CO-Set besteht aus einem Prüfbehälter für die Prüfgasflasche (CO), einem Auslösehebel und einer Klemmverbindung zur Befestigung am FDT 533.

Description

The FDT 533 testing device is used to test the smoke and heat functionality of fire detectors. With the optional expansion FDT 533 CO Set, the CO functionality of a fire detector can also be tested.

The FDT 533 testing device consists of a holder for the test gas bottle (smoke/heat), a trigger lever with sliding mechanism and an adapter for mounting on a suitable testing bar.


The expansion FDT 533 CO Set consists of a holder for the test gas bottle (CO), a trigger lever and a clamp mount for attaching to the FDT 533.

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Prüfgeräte FDT 533 und FDT 533 CO-Set
FDT 533 testing devices and FDT 533 CO-set

Abmessungen
Dimensions



Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

FDT 533

Gehäusematerial:	PPE/PS
Abmessungen:	356 × 123 × 73 mm (H×B×T)
Gewicht ohne Prüfgas:	ca. 360 g

FDT 533 CO-Set

Gehäusematerial:	
Klemmträger:	PA 6 GF 30
CO-Aufnahme:	Polycarbonat/ABS
Abmessungen:	185 × 210 × 85 mm (H×B×T)
Gewicht ohne Prüfgas:	ca. 302 g

Technical data

FDT 533

Case material:	PPE/PS
Dimensions:	356 × 123 × 73 mm (H×W×D)
Weight without testing gas:	approx. 360 g

FDT 533 CO kit

Case material:	
Clamp mount:	PA 6 GF 30
CO holder:	polycarbonate/ABS
Dimensions:	185 × 210 × 85 mm (H×W×D)
Weight without testing gas:	approx. 302 g

© Schrack Productions | B-DB-0140DE-EN | 2.0
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation