

Deklaracja właściwości użytkowych

Declaration of performance

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-22-201

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

BE-PSE12-P

Zewnętrzne urządzenia zasilające i wyposażenie; składająca się z: (patrz załącznik)
Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

Ochrona przeciwpożarowa / *Fire Safety*

3.

Producent: / *Manufacturer:*

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria

4.

Upoważniony przedstawiciel: / *Authorised representative:*

ne dotyczy / *not applicable*

5.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

1

6.

Normy zharmonizowane: / *Harmonised standards:*

EN 54-4:1997 / A2:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies*

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance/s:*

Zasadnicze charakterystyki	Essential Characteristics	Właściwości użytkowe Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział Harmonised technical specification; Clause
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,7 – 9,8, 9,15
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

B-TD-0028

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna pod adresem: / This declaration of performance is available on the internet:

www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG

1120 Wiedeń / Vienna , Austria / Austria

24.02.2022



ppa.

Thomas Kern

Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Kierownik Działu Rozwoju

Head of Development

ZAŁĄCZNIK
ANNEX

Przedmiot deklaracji: / Object of the declaration:

Nr art.: / Item No:	Typ: / Type:	Opis:	Description:
20-4000101-01	BE-PSE12-P45	Zasilacz 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000102-01	BE-PSE12-P170	Zasilacz 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000103-01	BE-PSE24-P170	Zasilacz 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000106-01	BE-PSU12-CF	Zasilacz 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000115-01	BE-FIB10-P	Płyta bezpieczników	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Czujnik temperatury dla BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Adapter pomiarowy	Measurement adapter