

Integral EvoxX

ההתפתחות
של מיגון האש

מכיוון שתמיד קיימות דרכים חדשות לשיפור המחלקה הראשונה.

בעקבות האינטגרל וה-IP האינטגרלי, Integral EvoxX קובעת סטנדרטים חדשים למערכות גילוי האש. המערכת, המצוידת בטכנולוגיה החדשה ביותר, מצוידת באופן מושלם כדי לענות על כל הדרישות, הן בהווה והן בעתיד.

עם כל פיתוח חדש, אנחנו מייחסים את הערך הגבוה ביותר לפונקציונליות, בטיחות ותאימות - ואנחנו תמיד צועדים צעד אחד קדימה. כיצד? על ידי התבוננות ועזרה בעיצוב מגמות חשובות, על ידי חשיבה קדימה, על ידי שימוש במערכות דיגיטליות ומכוונות עתיד בתפיסות שלנו, ועל ידי שילוב מערכות קיימות בתהליכים אלה.

טכנולוגיה חכמה.

גמישות רבה יותר.

מתכנן והפעלה לתפעול שוטף, תחזוקה והתחדשות: כל התהליכים ממוטבים ללא הרף הודות לשילוב הפשוט של תכונות המוצר החדשות והתמקדות בתאימות לאורך כל מחזור החיים.



פשוט איכותי יותר.

טכנולוגיה חכמה, שפותחה והופקה באוסטריה ובגרמניה, מבטיחה איכות ואמינות גבוהות יותר של רכיבים אישיים, כמו גם של המערכת כולה. ההגנה על החיים וערכים הגיעה לרמה חדשה לגמרי.



פשוט שירותי יותר.

מערכות גילוי האש שלנו מצוידות באופן מיטבי לעתיד, הודות לשירותים הדיגיטליים. יחד עם התמיכה המבוססת-שותפות של העובדים המנוסים שלנו, התוצאה היא שילוב אידיאלי של ידע טכני ומקצועי.





אודות Schrack Seconet.

אנחנו חברת היי-טק אוסטרית המסורה להגנת אנשים ורכושם. כחלק מ-Swiss Securitax Group, אנחנו אחד הספקים הבינלאומיים המובילים של מערכות גילוי אש ותקשורת. עם צוות נלהב, טכנולוגיה חדשנית ותפיסות עתידיות, המיועדים תמיד לצורכי אנשים, אנחנו מוצאים את פתרון ההגנה המתאים לכל מצב. אתם נהנים מדרישתנו להפוך אזורי מגורים ליותר נוחים ובטוחים.

כספק בטיחות מעולה אנחנו מבטיחים לך...

... טכנולוגיה חדשנית ומוצרים איכותיים - שפותחו והופקו באוסטריה ובגרמניה



... יכולת טכנית וביצועים באיכות גבוהה



... תמיכה במחזור חיים לפעולה חלקה במשך עשרות שנים



... פתרונות כוללים מותאמים אישית עבור דרישות אישיות



... שירות לקוחות ודרך התמקדות לקוחות היוצאים מן הכלל דרך סניפים ושותפים ביותר מ-70 מדינות



... איכות שותף טכנולוגי מוסמך עם צוות מיומן במיוחד



עתיד המבוסס על שירותי ענן ליעילות מרבית ואפילו זמינות גבוהה יותר.


ניתן לנצל את החיבור החכם לפלטפורמת ענן מאובטחת במיוחד כדי ליהנות משירותים מקיפים וכן מאינטראקציה יעילה לאורך כל מחזור החיים.

למידע נוסף: integral-evoxx.com/en/



מחזור חיים

מתכנון, התקנה, הפעלה ותפעול שוטף ועד תחזוקה, התחדשות והרחבה: שירותים דיגיטליים חדשניים מפשטים תהליכים לאורך כל מחזור החיים. שירותים מבוססי-ענן מספקים מידע על המצב הנוכחי של המערכת ובדרך זו מציעים את היתרון של "תחזוקה חזויה". תחזוקה חזויה זו מאפשרת לנקוט באמצעים אקטיביים במקום להסתמך על גישה תגובתית.



מקצוען אינטגרלי מרחוק עבור המתקין



מרכז יישומים אינטגרלי
(IAC)



פלטפורמת שירות

ניתוח נתונים מרחוק

הפלטפורמה המקוונת מאפשרת איסוף וניתוח קבוע של נתונים ממערכת גילוי האש. דבר זה מאפשר הפקת אמצעים ותמיכות יעילים בכל שלב במחזור החיים של המערכת.

תיכנות מרחוק

ניתן ליישם שינויים בתצורת המערכת בנוחות באמצעות גישה מרחוק. זה כולל, למשל, התאמה של טקסטים ספציפיים ללקוח עקב שינויים בשימוש.

יישומים דיגיטליים ושירותים - לקבלת יעילות מרבית.

מערכת גילוי אש אמינה המספקת את יתרון הזמן המכריע ברגעים קריטיים ועושה זאת בדרך בטוחה ונוחה לחלוטין. יותר מכל, מדובר באספקת מידע לכל מקום שבו הוא נדרש. גישה מרחוק באמצעות שלט אינטגרלי תומך במגוון פתרונות: ניטור נוח ישירות במקום העבודה, התראות ניידות בזמן אמת בטלפון החכם או בטאבלט וכן תמיכה ישירה בזמן אמת.



שלט אינטגרלי התראות, תצוגה ופעולה



מחשב שולחני
אינטגרלי



דפדפן אינטגרלי



מכשיר נייד
אינטגרלי

התראה אינטגרלית מרחוק התראות



דואר אינטגרלי



הודעה אינטגרלית

תפעול יעיל

משימות רבות ניתנות לפתרון בקלות במהלך ההפעלה, לרבות בירור מידי במקרה של אזהרה, מניעת פעולות מיותרות של מכבי האש או השבתה זמנית של גלאים במהלך עבודות שיפוץ.

תמיכה בזמן אמת

למומחים ולטכנאים יש גישה לכל המערכות במידת הצורך ויכולים לספק במהירות ובקלות סיוע מרחוק למשתמשים מקומיים.

התראות גמישות


הודעות דחיפה מספקות הודעות מהירות ומאובטחות למחשבים או מכשירים ניידים, גם כאשר האפליקציות אינן פעילות. ניתן להתייחס להתראות עקב אירועים מסוימים (אזהרה, תקלה, הפסקת חשמל וכו') ובנפרד לאנשים שצוינו.

מידע וניתוח

ניתן לראות את מצב מערכת גילוי האש בכל עת ללא צורך בהימצאות פיזית במקום. הערכות מפורטות מאפשרות, למשל, לזהות אזעקות מטעות חוזרות ולנקוט באמצעים מתאימים.

מעבד ליבה כפול - הלב החדש של המערכת.

המעבד הוא הלב של כל מערכת גילוי האש, האחד שמבטיח תפקוד חלק. הדור החדש של לוחות הבקרה מסוג Integral EvoxX מרשימים ביכולתם בתחום חשוב זה עם קצב דופק גבוה במיוחד: המערכות מופעלות על ידי מעבד ליבה כפול רב-עוצמה ומציעות את רמת הבטיחות הגבוהה ביותר עם עיצוב כפול. "נוחות" ו"בטיחות" פועלות בנפרד זו מזו. במידה ופונקציית הנוחות תשתבש, כל פונקציות הבטיחות ימשיכו לפעול בצורה מהימנה וללא הפרעות. מעבד הליבה הכפול משוכלל גם בלוחות הבקרה של Integral EvoxX M.



לוח הבקרה - כל הרכיבים משוכללים.

כל יחידות התפקוד, ספקי הכוח, מערכות האפיק ושגרות התכונה של לוח הבקרה במערכת גילוי האש של Integral EvoxX M משוכללים. אם הצד הפעיל נכשל, הצד השני הנמצא במצב המתנה משתלט אוטומטית וללא הפרעה. בדרך זו, כל תקלה מפוצה, מערכת גילוי האש נשארת פעילה במלואה וכן שריפות מתגלות במהירות ובאמינות גם במקרה של תקלה. כל הנתונים וההודעות מועברים ומעובדים בצורה מהימנה וכל מערכות בקרת אירועי האש, כגון דשי אוורור, דלתות אזור אש או פונקציות כיבוי מופעלות.


לולאה - מעגל חשמלי לולאתי משוכלל.

כל המכשירים ההיקפיים מחוברים בלולאה. הודות למבודד הקצר החשמלי המשולב בכל מכשיר, ניתן לחבר את הלולאה ולהגדיר אותה על פני אזורי אש ופעולות. במקרה של קצר חשמלי או ניתוק חוט מתכת, מבודד הקצר החשמלי המשולב מנתק את החלק שנפגע וכל ההתקנים ב-X-LINE האינטגרלי נשארים פעילים במלואם באמצעות הבדל של קו התמסורת. ניתן לאתר בקלות את חלק החיווט הפגום – דבר החוסך זמן יקר במהלך ההפעלה והשירות.

יתירות בכל הרמות - לבטיחות מירבית.

כשמדובר בבטיחותם של אנשים וערכים, יש לחשוב על הכל ועד לפרטים הקטנים ביותר. זו הסיבה ש-Schrack Seconet מסתמכת על יתירות מקצה לקצה עבור מערכת גילוי האש מסוג ה-Integral EvoxX שלה.

הודות לתפיסה הייחודית, שתי מערכות זהות לחלוטין פועלות באופן רציף כאשר הן נמצאות בפעולת המתנה. אם מתרחשת תקלה בחלק הפעיל, המערכת עוברת אוטומטית לחצי השני ללא הפרעה. משמעות הדבר היא שכל הפונקציות כגון זיהוי, התראות על אזעקה, תצוגות טקסט פשוט וכן הפעלת מערכת בקרת אירועי האש נשמרות ללא הגבלות.



רשת - כל חיבורי המערכת משוכפלים.

הפרעות בקו - לא ניתנות לשלילה - עקב עבודות בנייה בשטח, הרחבה או התחדשות. מסיבה זו, כל חיבורי המערכת הפנימיים וכן הרשת כולה משוכפלים במערכות ה-Integral EvoxX M. במקרה של תקלות בחיבור, רשת ה-mesh מוצאת באופן אוטומטי נתיב חלופי ללא הפרעה. המערכת נשארת פעילה במלואה, ניתן לתכנן את התחזוקה בצורה מיטבית וכל תקלה ניתנת לתיקון בנחת.

פעולה - חיבורים משוכפלים ללוחות הפעלה.

מידע ברור על המצב בכל עת, על כל אירוע וכן תפעול בלתי מוגבל של כל מערכת האזעקה וכיבוי האש הינו חיוני. מסיבה זו, חיבורים וממשקים ללוחות חיווי והפעלה חיצוניים משוכפלים. צורה זו של יתירות מבטיחה את יכולת התפעול המלאה של המערכת והאינדיקציה של כל האירועים עם מידע ברור על מיקום וזמן גם במידה שקו אחד נכשל. כך נשמרים לוחות הפעלה בלוחות בקרת גילוי האש והתפעול מתבצע היכן שצריך.

תאימות אמינה

בהשקעה עכשווית, התועלת היא אינסופית.

ניתן לנצל את האפשרות לבצע חידוש והרחבה עם מעט מאמץ, אפילו בעוד עשרות שנים קדימה.

למידע נוסף: integral-evoxx.com/en/



Secolog IP - לתצוגה ותפעול פשוטים.

בקרת התפעול של מערכת גילוי האש מציעה חיווי פשוט, ברור ומרכזי וכן הפעלת מערכות גילוי אש ומערכות הקשורות לבטיחות.


היתרון שלך:

- ניתן לשלב גם במועד מאוחר יותר את כל המידע החשוב במבט חטוף
- הפעלה פשוטה וידידותית למשתמש במצב של אזעקה ופקודה




התחדשות והרחבת מבנים

תאימות המערכות שלנו המונעת קדימה ואחורה היא ייחודית והיא המוקד של Schrack Seconet. רכיבים קיימים משולבים בקלות, מבנים ורשתות מתרחבים, והשקעות וחידושים עתידיים מאובטחים ומותאמים.



הרחבה

האם החברה שלך צומחת? זו לא בעיה עבור מערכת גילוי האש מסוג Schrack Seconet. מהרחבת בניין באותו מיקום ועד להתרחבות גלובלית - יצירת מפגשים ותנועה שלב אחר שלב, אפילו על פני מספר דורות של מערכת, היא די פשוטה עבורנו.



התחדשות

לא משנה מאיזו סיבה ברצונך להתאים את מערכת גילוי האש שלך - בין אם זה רעיון לחדר חדש, סטנדרטים חדשים או אפילו שיפוץ בניין - עם מוצרי Schrack Seconet ניתן לחדש צעד אחר צעד, עם התאמות קטנות ומאמץ התקנה קטן.

היתרון שלך:


- בסיס אופטימלי להרחבות מערכות עתידיות
- המערכת גדלה עם הדרישות שלך
- הפעלה מרכזית של מבנים/מיקומים רבים מובטחת
- פונקציונליות מובטחת בכל דורות ה-Integral

היתרון שלך:

- החלפה חסכונית של מערכות קיימות
- השתלטות על כבלים וציוד היקפי קיימים
- הימנעות מהפרעות עסקיות לא רצויות
- ללא מאמצי תכנות מיותרים

פתרונות רשת גמישים ותואמים - לאבטחת השקעה מקסימלית.

פתרונות הרשת החדשניים והגמישים שלנו Integral LAN ו-Integral WAN מציעים אפשרויות יציבות ואמינות עבור כל סוגי הגדלים ודרישות של עסקים. כל ההשקעות של מערכת גילוי האש שלך נשארות מאובטחות לאורך כל מחזור החיים.



Integral WAN

מתקנים גדולים

מתחמי חברה נרחבים עם מבני קמפוס, כגון בתי חולים או אוניברסיטאות, מתקנים בקנה מידה גדול, כגון מרכזי קניות או מבני ציבור גדולים ניתנים לרשת בצורה מיטבית.

Integral LAN

מבנים גדולים יותר ומתחמי בניה כגון בתי מלון, בנייני משרדים, מתקנים תעשייתיים וכו' מתממשים בקלות וביעילות עם פתרונות הרשת שלנו.

איזורים מופצים

אנחנו מחברים יחד מערכות גילוי אש ללא קשר למרחק ביניהם. חברות בעלות מבני סניפים, כגון רשתות סופרמרקטים או חברות עם מספר סניפים למתקנים לא מאוכלסים ומפוזרים כמו תחנות כוח רוח.

היתרון שלך:

- כל מערכת בניין אינה תלויה במערכת אחרת
- ניהול יעיל של מערכת גילוי האש באמצעות מערכת מרכזית לניהול מבנים
- יצירת מפגשים באמצעות רשתות נפרדות או קיימות (אינטראנט / אינטרנט)

היתרון שלך:

- כמות גבוהה של בקרים צולבים
- מתאים להתראת אזעקה באותו המיקום
- קל להרחיב במועד מאוחר יותר

טכנולוגיות עתידיות חשיבה קדימה ותיכנון כראוי.

ניתן לנצל את היתרון של חומרה רבת עוצמה היום, עם הציוד המסופק בצורה אופטימלית עבור כל הפיתוחים העתידיים.

למידע נוסף: integral-evoxx.com/en/



Integral EvoxX CE	Integral EvoxX ME	
•	•	הפעלת מערכת כיבוי באזור אחד
	•	הפעלת מערכת כיבוי באזורים רבים
1	עד 32	מספר אזורי כיבוי
•	•	לוחות חיווי LED מקבילים נוספים
•	•	רכיבי קלט ופלט נוספים הניתנים לתכנות חופשי
•	•	ממשק שירות אלחוטי

לוחות בקרה לכיבוי אש של Integral EvoxX - לשליטה אמינה.

גרסאות ה-Integral EvoxX ME ו-CE יכולות לשמש כלוח בקרה לכיבוי אש או להשתלב כלוחות בקרת גילוי/כיבוי אש בהתאם להתקן הבקרה וההשהייה האלקטרוני לפי EN 12094-1 ו-VdS 2496. לדוגמה, כמו פחמן חד חמצני₂ מערכות כיבוי בלחץ גבוה ונמוך, מערכות כיבוי של גזים אינרטיים וארגון, וכולוחות הכיבוי מסוג Schrack Seconet מאופיינים באותה טכנולוגיה איכותית כלוחות גילוי האש. גם כאן אתם נהנים מאותן תוכנות וכלי הפעלה וכן מאותו ממשק למשתמש.

התקני הפעלה וחיווי - אינטואיטיביים ומחושבים היטב.

ממשקי התפעול של מערכות Integral EvoxX מותאמים בצורה מושלמת לצרכי הלקוח ולדרישות המפעילים ומכבי האש. אלה מפותחים ללא הרף וזמינים ביותר מ-20 שפות. אנחנו מציעים גם גרסאות ועיצובים רבים של לוחות הפעלה של מכבי האש (למשל בהתאם ל-ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002 וכו') ולוחות חיווי LED וכן הפעלה במכשירים ניידים.



לוח בקרה מותאם אישית טכנולוגיה - לג- מישות מרבית.

במשפחתה של מערכת ה-Integral EvoxX, ניתן למצוא את לוח גילוי האש המתאים לכל גודל מערכת ולכל אזור שימוש. בנוסף לתפעול אחיד, Integral EvoxX מציע יתרון גדול נוסף: לוחות הבקרה של מערכת גילוי האש יכולים לשמש גם כלוחות כיבוי.



Integral EvoxX BF	Integral EvoxX CF	Integral EvoxX MF	
גרסה בסיסית	מודולרי, דחוס	מודולרי, מבזר	מבנה
		•	יתירות חומרה
•	•	•	יתירות תוכנה
1	עד 4	עד 16	מספר לולאות לכל לוח בקרה
עד 25	עד 1000	עד 4000	מספר מכשירים לכל לוח בקרה
•	•	•	TCP/IP ממשק
באמצעות TCP/IP	•	•	ניתן לחיבור ברשת
•	•	•	התחדשות של מערכות קיימות
		•	ארון עומד
•	•	•	ממשק שירות אלחוטי

לוחות בקרת גילוי אש של Integral EvoxX - לבטיחות רבה עוד יותר.

ניתן להתאים את לוחות הבקרה של גילוי האש מסוג ה-Integral EvoxX שלנו בצורה מושלמת לדרישות ולגודל המערכת שלך בשל כל סוגי הארונות השונים, הרכיבים ושילבי ההרחבה. מנכסים קטנים יותר כגון מתקנים לא מאוכלסים או בתי ספר, למתקנים בינוניים כגון סופרמרקטים או מלונות, ועד למתקנים גדולים כגון שדות תעופה או בתי חולים. כל לוחות הבקרה מבוססים על אותה טכנולוגיה איכותית והינם תואמים זה לזה. יתר על כן, כל הלוחות משתמשים באותם תוכנות וכלי הפעלה, וממשק המשתמש זהה לכל לוחות הבקרה של Integral EvoxX.



מכשיר איתות - עבור התראה אמינה על אזעקה.

אנחנו מציעים מכשירי איתות בצבעים ועיצובים שונים לאיתות קולי ו/או חזותי של שריפה. לכל המכשירים יש אישור EN-54 ו/או אישור VdS. בנוסף, קיים מגוון שלם של פנסים העומדים בתקן התקף של EN 54-23.



נקודת התקשרות ידנית - להפעלה ידנית.

נקודות חירום ידניות חיוניות להגנה מפני אש: הם משמשים להפעלת אזעקות באופן ידני. בתיק העבודות שלנו תמצאו מגוון נקודות התקשרות ידניות (סוג A או B) בגרסאות שונות לפי EN 54-11. זה כולל גם נקודות התקשרות ידניות בצבעים שונים וכן לחצני עצירה והפעלה לשליטה ידנית בתהליך הכיבוי.

מגנט אחיזה - להחזקה ללא זרם.

מגנט האחיזה מסוג BX-MDH מחובר ישירות ל-X-LINE. המגנט אינו דורש ספק כוח חיצוני או חיווט נוסף. יחידות תפקוד או זרם רציף גם אינם נדרשים. מגנט האחיזה מסוג BX-MDH מרשים ביכולתו לניטור מיקום הדלת וכן באפשרותו להפעלה סלקטיבית הודות לפנייה אישית.

גלאי אוורור עשן - לגילוי מוקדם.


הם משמשים לגילוי עשן אש במערכות אוורור או במקומות בעלי מהירות אוויר גבוהה ודילול עשן חזק. הודות לגילוי עשן מוקדם, אש ועשן מנועים מלהתפשט במערכת האוורור ודרכה.

יחידת תפקוד של קלט ופלט - לשילוב אמין.

לשילוב אלמנטים יש מגוון רחב של יחידות תפקוד מורכבות. בהתאם לגרסה, ניתן לחקור מגעים חסרי פוטנציאל, ניתן לפקח על אזורי פיצוץ פוטנציאליים, ניתן להחליף עומסים באמצעות ממסרים, או לשלב מערכות גילוי אש מיוחדות.



זיהוי חכם והתראה על אזעקה - לא - מינות מירבית.



גלאי אש מסוג CUBUS - לזיהוי אש.

ההסתגלות האוטומטית לתנאי הסביבה המשתנים בשילוב עם מדידה רציפה של כל פרמטרי האש הרלוונטיים כגון עשן, חום ופחמן חד חמצני מבדילים את CUBUS.

התראה על אזעקה ב- גלאי - לפעולה מהירה ובטוחה.

זיהוי והתראה על אזעקה משולבים במכשיר אחד. במקרה של אירוע, גלאי האש ישמיע אזעקה קולית. בשל הודעת אזעקה משולבת זו, הגלאי מחליף את השימוש בהתקני אות קוליים נפרדים. בנוסף לקול המשולב, הפלט של הוראות קוליות ברורות נתמך ב-MTD 533X-SP, המנחה יציאה מהירה ובטוחה. בסיס הגלאי USB 502-20 האופציונלי עם טבעת מוארת ומשולבת משלים את הגלאי בהודעת אזעקה חזותית.

לולאת Integral X-LINE - לשידור רב עוצמה.

ה- Integral X-LINE משלב זיהוי התראה ואזעקה בצורה מושלמת על פני אורך של עד כ-3500 מ': עד כ-250 משתתפים מתוקשרים בלולאת לוח הבקרה של גילוי האש. זמני התגברות מהירים מאוד מאפשרים גם הפעלה מהירה ולוקליזציה מדויקת ומהירה של ליקויים ותקלות בהתקנה. מבודד הקצר המשולב בכל מכשירי ה-X-LINE מספק בטיחות תכנונית נוספת ותפקוד בלתי מוגבל במקרה של קצר חשמלי, ניתוק חוט מתכת או חבלה.

MTD 533X-SP	MTD 533X-S	MTD 533X-S	MTD 533X	פחמן חד חמצני	עשן	חום	הודעת אזעקה	סטנדרטי
X	X	X					•	EN 54-3
X	X	X	X			•		EN 54-5
X	X	X	X		•			EN 54-7
				•				EN 54-26
X	X	X	X		•	•		EN 54-29
				•		•		EN 54-30


גלאי להבה

גלאים אלו שולטים באתגר של שריפות נזל וגז ללא עשן. הוא משמש גם לשריפות פתוחות עתירות עשן באזורים ממוגני פיצוץ. מקומות שימוש אופייניים הם מפעלים כימיים, בתי זיקוק לנפט, תחנות כוח וכו'.



גלאי עשן קוויים

ניתן להשתמש בגלאים אלו כאשר הושג גובה ההתקנה המרבי של גלאי אש אחרים, כאשר המראה החזותי לא הושפע או שיש צורך לניטר אזורים גדולים. כגון מרכזי קניות, אולמות תצוגה ומחסנים, אך גם שדות תעופה. בשל המראה הדיסקרטי וההתקנה הקלה שלו, הוא משמש גם ב- מבנים היסטוריים, כנסיות ותיאטרונים.



מערכת d-LIST ומערכת LIST

כל החיישן החזק והניתן להתייחסות מאופיין בזיהוי מדויק, מהירות תגובה גבוהה והתקנה והפעלה פשוטה. מרווחי חיישנים שונים, פיצולים בכבל החיישן וחיישני טמפרטורה בודדים מאפשרים את הפתרון המושלם לכל מטרה. הם מותאמים לשימוש ב- מנהרות כבישים ומסילות וכן ב- מנהרות כבלים ואספקה, אך גם במכשירים תעשייתיים כגון מסוע ו- מערכות סילוק או קווי ייצור.

גלאי חום קוויים מסוג ADW

ההתנגדות הקיצונית של גלאי זה הופכת אותו לפתרון האופטימלי עבור סביבות אגרסיביות. גזים, אדי פליטה, ערפל מלח, אבק וכן לחות וטמפרטורות קיצוניות לא יכולים לפגוע בו. הוא מתאים באופן מושלם לשימוש ב- חנויות מקוררות, בתי זיקוק, מפעלים לסילוק פסולת וכן ב- חניונים.




זיהוי אמין - אפילו בתנאים הקשים ביותר.

לחות אוויר קיצונית, חשיפה ללכלוך, טמפרטורות גבוהות או אזורים גבוהים - מגוון מוצרי "טכנולוגיית גילוי האש המיוחדת" שלנו מציע לך את הפתרון המתאים לכל מטרה ממקור יחיד. אנחנו מסתמכים על טווח גלאים המבטיח זיהוי מוקדם של אזורי סיכון גם בתנאי הסביבה הקשים ביותר ומצמצם למספר המוך של אזהקות מטעות ועלויות נלוות.

גלאי אש לאזור מסוכן

גלאי אש זה מתאים לאזורים מסוכנים של אזורים מספר 1, 2 ו-22, העלולים להכיל גם אבק וגם גז.



גלאי עשן שואבים מסוג ASD

השילוב של עיצוב מופחת ו-טכנולוגיה רגישה הופכים את הגלאי הזה לבחירה המושלמת לניטור מבנים וחפצים. לדוגמה מרכזי נתונים ו-חדרים נקיים, מקורות אזוריים עם טמפרטורות נמוכות וכן בניינים היסטוריים. הפרעה תפעוליים, כגון זרמי אוויר חזקים, לחות, אבק או גישה מוגבלת עקב רצפות חלולות, חדרי גבוהים או פירי הרמה אינם מהווים בעיה.

תצורה על קו - קל לניהול מרכזי.

שליבים בודדים בתצורה, הפעלה ותחזוקה של גלאי העשן השואבים מסוג ASD וגלאי החום מסוג ADW מתבצעים מרחוק באמצעות כלי תוכנה מודרניים. אין צורך בהתקנת כבל נוסף; חילופי נתונים ותקשורת מתבצעים באמצעות ה-X-LINE האינטגרלי הקיים.



כפוף לשינויים טכניים!

Schrack Productions | B-PR-624HE - V 1.0 - 09.2022 ©

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr 15A/1 | +40 372 756316
+7 495 5105015 | 514 משרד build. 1 ,Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna | +43 50 857
office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com