

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**č. / No. CPR-20-13-200**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:

**BE-PSE12-C**

Napájacie zariadenie vonkajšie (viď príloha)  
Power supply equipment external and equipment (see annex)

2. Zamýšľané použitie/použitia: / Intended use/es:

**Protipožiarna ochrana / Fire safety**

3. Výrobca: / Manufacturer:

**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**

4. Spinomocnený zástupca: / Authorised representative:

**Nie je použité / not applicable**

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / System/s of AVCP:

**1**

6a. Harmonizovaná norma: / Harmonised standard:

**EN 54-4:1997/A2:2006**

Elektrická požiarová signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia  
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): / Notified body/ies:

**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**

7. VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: / Declared performance/s:

Základné charakteristiky <i>Essential characteristics</i>	Výkon <i>Performance</i>	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka <i>Harmonised technical specification; Clause</i>
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	spĺňa pass EN 54-4:1997/A2:2006; 4 – 6
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	spĺňa pass EN 54-4:1997/A2:2006; 4 – 8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	spĺňa pass EN 54-4:1997/A2:2006; 9.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	spĺňa pass EN 54-4:1997/A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	spĺňa pass EN 54-4:1997/A2:2006; 9.9 – 9.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	spĺňa pass EN 54-4:1997/A2:2006; 9.6, 9.14

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: /  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

**B-TD-0002**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.


This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / This declaration of performance is available on the internet:  
[www.Schrack-Seconet.com/DoP](http://www.Schrack-Seconet.com/DoP)

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 02.11.2017

ppa.



Thomas Kern  
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra  
Head of Product Management and Competence Center

ppa.



Heinrich Kohlenberger  
Vedúci vývoja  
Head of Development

**Príloha  
Annex**

Predmet vyhlásenia: / Object of the declaration:

Číslo produktu.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-4000100-01 20-4000119-01	BE-PSE12-C BE-TSENS	Zdroj 24V/12A IP30 Teplotný senzor f. BE-PSE	Power supply 24V/12A IP30 Temperature sensor f. BE-PSE